

LISTINO & SPECIFICHE



LISTINO

• Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo Iva Incl. dell'optional

Chilavi In mano*	
IVA inclusa	
IVA esclusa	
Kata	
cod	



*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.
La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.
I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

	L1 50 kWh	L2 50 kWh	L1 50 kWh	L2 50 kWh
White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●
Black (KTV) - Met	750 €	750 €	750 €	750 €
Silver Met (KCA) - Met	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

	L1 50 kWh	L2 50 kWh	L1 50 kWh	L2 50 kWh
50 kWh ELETTRICA	●	●	●	●

OPTIONAL

	L1 50 kWh	L2 50 kWh	L1 50 kWh	L2 50 kWh
Doppia Porta:				
Porta scorrevole lato destro e sinistro	366 €	366 €	366 €	366 €

SICUREZZA

Avviso del superamento di corsia con controllo dello sterzo	●	●	●	●
ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●
Airbag SRS (frontali, laterali, lato conducente e passeggero)	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita (HAC)	●	●	●	●
Avvisatore acustico cinture di sicurezza	●	●	●	●
Chiamata di emergenza E-call	●	●	●	●
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	●	●	●	●
Cruise Control con Limitatore di velocità	●	●	●	●
Freno di stazionamento elettrico (EPB)	●	●	●	●
Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)	●	●	●	●
Rilevatore di stanchezza acustico e visivo	●	●	●	●
Sensore pioggia	–	–	●	●
Sensore crepuscolare con fari abbaglianti automatici	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (TPWVS)	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●
Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)	●	●	●	●
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	–	–	●	●

COMFORT

Cavo per presa schuko Mode 2 (8A)	●	●	●	●
Cavo Mennekes per ricarica veloce Mode 3 (32A)	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●
Quadro strumenti monocromatico	●	●	●	●

Radio con display touchscreen monocromatico da 5"

- DAB	●	●	–	–
- Bluetooth*	●	●	–	–
- 2 Prese USB	●	●	–	–
- 4 altoparlanti	●	●	–	–

Radio con display touchscreen a colori da 10"

- DAB	–	–	●	●
- Bluetooth*	–	–	●	●
- 2 Prese USB	–	–	●	●
- 4 altoparlanti	–	–	●	●
- Wireless mirror link	–	–	●	●
- Riconoscimento vocale via smartphone	–	–	●	●

Ruota di scorta

	●	●	●	●
--	---	---	---	---

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo Iva Incl. dell'optional

	L1 50 kWh		L2 50 kWh	
	Active	Comfort	Active	Comfort
INTERNI				
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	–	–
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica	–	–	●	●
Paratia lamierata	●	●	–	–
Paratia vetrata	–	–	●	●
Sedile del passeggero pieghevole	●	●	●	●
Sedile passeggero singolo	●	●	–	–
Sedile passeggero a due posti con Smart Cargo	–	–	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●
Sedili in tessuto grigio standard	●	●	●	●
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	–	–	●	●
Tergicristalli manuali	●	●	–	–
Tergicristalli automatici	–	–	●	●
Vano portaoggetti aperto lato passeggero e chiuso lato conducente	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●
ESTERNI				
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/65 R16 102H XL	●	●	–	–
Cerchi in acciaio con copriuota da 16" e pneumatici 215/65 R16 102H XL	–	–	●	●
Fari anteriori eCoLED	●	●	●	●
Fari fendinebbia	–	–	●	●
OBC (On board Charger) AC 11 kW Trifase	●	●	●	●
Retrovisori esterni e maniglie con rivestimento nero	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati manuali	●	●	–	–
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente	–	–	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore - neri	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 180°	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	●	●	–	–
Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera	–	–	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●
TRAZIONE				
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●
PORTATA				
Fino a 800kg	●	●	●	●
GARANZIA				
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●
Garanzia 8 anni o 160.000 km Sulla batteria elettrica di trazione	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km¹	●	●	●	●
DIMENSIONI				
Lunghezza (mm)	4401	4751	4401	4751
Larghezza (mm)			1848	
Altezza max (mm)	1825	1820	1825	1820
Passo (mm)	2785	2975	2785	2975
Carreggiata ant (mm)	1548	1553	1548	1553
Carreggiata post (mm)	1568	1549	1549	1549
Sbalzo anteriore (mm)			890	
Sbalzo posteriore (mm)	726	886	726	886
Numero posti	2	2	3	3
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	1817	2167	1817	2167
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽³⁾ (mm)	3090	3440	3090	3440
Volume di carico senza Smart Cargo (m³)	3.3	3.9	3.3	3.9
Volume di carico con Smart Cargo (m³)	3.8	4.4	3.8	4.4
Numero di Euro pallets			2	
Larghezza massima interna (mm) (Porta doppia)			1630 (1527)	
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)			1229	
Altezza massima interna (mm)			1200	
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)			675	
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)			1072	
Larghezza massima porta posteriore (mm)			1241	
Altezza massima apertura porta posteriore (mm)			1196	
MASSE				
Massa max ammissibile (kg)	2455	2450	2450	2450
Massa in ordine di marcia (kg)	1749	1816	1766	1834
Massa a vuoto (kg)	1674	1741	1691	1759
Portata utile (kg)	706	634	684	616
MOTORE				
Tipo			2WZ-EV	
Potenza max kW (cv) @giri/min			100 (136)	
Coppia max @ giri/min (Nm)			260 @3674	
Autonomia (km) (porta doppia)	337 (335)	333 (330)	338 (335)	333 (331)

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo Iva Incl. dell'optional

	L1 50 kWh	L2 50 kWh	L1 50 kWh	L2 50 kWh
BATTERIA DI TRAZIONE				
Capacità della batteria (kWh)	50		50	
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)	11		11	
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)	8A 220V		8A 220V	
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)	32A 220V		32A 220V	
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)	100		100	
TRAZIONE - dettagli tecnici				
Schema di trazione	Anteriore		Anteriore	
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	750	750	750	750
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750	750	750	750
TRASMISSIONE				
Cambio	Automatico		Automatico	
SOSPENSIONI				
Anteriori	Pseudo Mac Pherson		Pseudo Mac Pherson	
Posteriori	Assale torcente		Assale torcente	
STERZO				
Servosterzo	Elettrico		Elettrico	
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,8	11,4	10,8	11,4
Diametro di sterzata tra muri (m)	11,3	11,9	11,3	11,9
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	135		135	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d		n/d	
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)				
Combinato (kWh/100 km) (porta doppia)	18,5 (18,7)	18,8 (19)	18,5 (18,6)	18,8 (18,9)
Emissioni CO2 - Combinato (Wh/km) (porta doppia)	185 (187)	188 (190)	185 (186)	188 (189)
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	-	-	-	-
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	66	66	66	66
FRENI				
Anteriori	Dischi autoventilati		Dischi autoventilati	
Posteriori	Dischi pieni		Dischi pieni	

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

³ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia. Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Trasm.	Porte	Versione	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Autonomia (km)	Consumi (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE CITY Electric	MC24	L1	50 kWh	A/T	S	Active		337	18,5	185,00
PROACE CITY Electric	MC24	L1	50 kWh	A/T	D	Active		335	18,7	187,00
PROACE CITY Electric	MC24	L1	50 kWh	A/T	S	Comfort		338	18,5	185,00
PROACE CITY Electric	MC24	L1	50 kWh	A/T	D	Comfort		335	18,6	186,00
PROACE CITY Electric	MC24	L2	50 kWh	A/T	S	Active		333	18,8	188,00
PROACE CITY Electric	MC24	L2	50 kWh	A/T	D	Active		330	19	190,00
PROACE CITY Electric	MC24	L2	50 kWh	A/T	S	Comfort		333	18,8	188,00
PROACE CITY Electric	MC24	L2	50 kWh	A/T	D	Comfort		331	18,9	189,00

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto