

LISTINO & SPECIFICHE





2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
120CV	140CV	120CV	140CV	140CV	140CV	180CV	180CV	140CV	140CV	180CV	140CV	180CV	180CV
MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT	
33	35	33	35	35	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	

LISTINO

Bodytype	VAN												
	H1			H2			H2			H3	H2		H3
	L2			L3			L3			L4		L4	
	44.776 €	46.850 €	45.996 €	48.070 €	49.290 €	50.083 €	51.791 €	54.536 €	51.303 €	51.303 €	53.011 €	52.523 €	54.231 €
Altezza	43.676 €	45.750 €	44.896 €	46.970 €	48.190 €	48.983 €	50.691 €	53.436 €	50.203 €	50.203 €	51.911 €	51.423 €	53.131 €
Lunghezze	35.800 €	37.500 €	36.800 €	38.500 €	39.500 €	40.150 €	41.550 €	43.800 €	41.150 €	41.150 €	42.550 €	42.150 €	43.550 €
Chiavi in mano*	MFY121L-LBZACW	MFY421L-LBZBCW	MFY121L-MBZACW	MFY421L-MBZBCW	MFY431L-MBZBCW	MFY431L-MBZHCW	MFY831L-MBZHCW	MFY831L-MBTHCW	MFY431L-HBZHCW	MFY441L-MBZHCW	MFY841L-MBTHCW	MFY441L-HBZHCW	MFY841L-HBTHCW
Iva inclusa	PM12L21	PM14L21	PM12L22	PM14L22	PM14L32	PM14L33	PM18L32	PM18L31	PM14L31	PM14L42	PM18L42	PM14L41	PM18L41
Iva esclusa													
Kata													
cod													

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antracite Solid (EAB) - Sol.	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €
Silver Met (KCA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Dark Grey Met (EZW) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Black Met (EEA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

2.2 DIESEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OPTIONAL

Doppia Porta:	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	-	-	-	-	-	-	-
Porta scorrevole lato destro e sinistro													
Tech Pack													
'Radio con display touchscreen a colori da 10"													
- DAB													
- Presa USB													
- Mirror link con cavo	-	2.684 €	-	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €	2.684 €
- Riconoscimento vocale													
- Navigatore con aggiornamenti OTA													
Quadro strumenti digitale a colori da 7"													
Specchietto retrovisore digitale													
Battery Pack													
Presa trasformatori													
Alternatore 220A e batteria 110A	-	732 €	-	732 €	732 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €	1.098 €
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo per versioni 35H)													
Conversion Pack													
Presa trasformatori													
Alternatore 220A e batteria 110A													
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo per versioni 35H)													
Freno di stazionamento elettrico													
Esclusione paratia	-	1.464 €	-	1.464 €	1.464 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €	1.830 €
Predisposizione climatizzatore nel vano di carico													
Sedili in tessuto Mid Black													
Volante in pelle													
Finiture interne cromate													
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore													



2.2D 120CV MT 33	2.2D 140CV MT 35	2.2D 120CV MT 33	2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	VAN												
	H1	L2		H2	H2			H3	H2		L4		H3
Bodytype													
Altezze													
Lunghezze													
INTERNI													
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore (solo con Conversion Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cronotachigrafo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maniglie di sostegno nel vano di carico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finiture interne cromate (solo con Conversion Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannelli interni vano carico a mezza altezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Paratia lamierata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esclusione paratia (solo con Conversion Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sedile passeggero a due posti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili in tessuto standard Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili in tessuto Mid Black (solo con Conversion Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Specchietto retrovisore digitale (solo con Tech Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli automatici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle (solo con Conversion Pack)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESTERNI													
Cerchi in acciaio da 15" e pneumatici 215/70 R15C	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci laterali catarifrangenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo con Battery/Conversion Pack)	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modanatura arco ruota posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 270°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE													
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE													
Classificazione omologativa N1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA													
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI													
Lunghezza (mm)	5413			5998					6363				
Larghezza (mm)	2050												
Altezza max (mm)	2254	2524		2524			2764	2524		2764			
Passo (mm)	3450			4035					4035				
Carreggiata ant (mm)	1810												
Carreggiata post (mm)	1790												
Sbalzo anteriore (mm)	948												
Sbalzo posteriore (mm)	1015			1015					1380				
Capacità serbatoio carb. (litri)	90												
Numero posti	3												
DIMENSIONI DI CARICO													
Lunghezza massima vano di carico ²	3120			3705					4070				
Larghezza massima vano di carico	1870												
Altezza massima vano di carico	1662	1932		1932			2172	1932		2172			
Volume massimo di carico (m ³)	10	11,5		13			15	15		17			
Numero di Euro pallets	4			4					5				
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1250												
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1485						1755						
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1562												
Altezza massima utile porta posteriore (mm)	1520	1790		1790			2030	1790		2030			



2.2D 120CV MT 33	2.2D 140CV MT 35	2.2D 120CV MT 33	2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Bodytype	
Altezze	
Lunghezze	

VAN													
H1		H2		H2				H3		H2		H3	
L2				L3						L4			

MASSE**													
Massa max ammissibile (kg)**	3300	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)**	2075	2075	2100	2100	2150	2190	2195	2210	2215	2235	2255	2265	2285
Massa a vuoto(kg)**	2000	2000	2025	2025	2075	2115	2120	2135	2140	2160	2180	2190	2210
Portata utile (kg)**	1300	1500	1275	1475	1425	1385	1380	1365	1360	1340	1320	1310	1290

MOTORE TERMICO													
N° cilindri/disposizione	4 / in linea												
Meccanismo valvole	16-valvole DOHC												
Cilindrata (cc)	2184												
Alesaggio x corsa (mm)	83,8 x 99 mm												
Potenza max kW (cv) @giri/min	88 (120) @3500	103 (140) @3500	88 (120) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500
Coppia max @ giri/min (Nm)	320 @2500	350 @2500	320 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	380 @3000	450 @1750	350 @2500	350 @2500	450 @1750	350 @2500	450 @1750
Classe di Emissione	EURO 6E												
Potenza fiscale (cv)	21												

TRAZIONE - dettagli tecnici**													
Schema di trazione	Anteriore												
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato**	2500			2500		3000		3000		3000		3000	
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750												

TRASMISSIONE													
Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico

SOSPENSIONI													
Anteriori	Mac Pherson												
Posteriori	Ponte rigido												

STERZO													
Servosterzo	Elettrico												
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1				12,5				14,3				
Diametro di sterzata tra muri (m)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PRESTAZIONI**													
Velocità max (km/h)	148	156	143	153	153	153	161	161	143	153	161	143	156
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**													
Combinato (l/100 km)**	8	8	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	9-10	8-9	8-9	9-10	8-9	9-10
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**	200-220	198-216	208-233	205-231	205-231	205-231	213-240	233-265	217-239	205-231	233-265	217-239	248-275
Emissioni NOx - Combinato (g/km)**	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
EMISSIONI ACUSTICHE													
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

FRENI													
Anteriori	Dischi autoventilati												
Posteriori	Dischi pieni												

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento
 Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV
MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	MT
35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

LISTINO

Bodytype	CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
	H1				H1		H1	
	L3	L3	L4	L4	L3	L4	L3	L3
Chilavi in mano*	45.752 €	50.205 €	46.972 €	51.425 €	50.266 €	51.486 €	56.610 €	60.575 €
IVA inclusa	44.652 €	49.105 €	45.872 €	50.325 €	49.166 €	50.386 €	55.510 €	59.475 €
IVA esclusa	36.600 €	40.250 €	37.600 €	41.250 €	40.300 €	41.300 €	45.500 €	48.750 €
Kata	MFY433L-LBZHBW	MFY833L-LBTHBW	MFY443L-LBZHBW	MFY843L-LBTHBW	MFY435L-LBZHBW	MFY445L-LBZHBW	MFY437L-LBZHBW	MFY43CL-LBZHBW
cod	PM14L34	PM18L33	PM14L43	PM18L43	PM14L35	PM14L44	PM14T1	PM14T3

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011. La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●	●	●	●	●
Antracite Solid (EAB) - Sol.	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €
Silver Met (KCA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Dark Grey Met (EZW) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Black Met (EEA) - Met.	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

2.2 DIESEL	●	●	●	●	●	●	●	●
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)

Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)

Sistema di controllo angoli ciechi (BSM)



ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)

Airbag SRS (frontali conducente e passeggero)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Avvisatore acustico cinture di sicurezza

Chiamata di emergenza E-call

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza

Controllo elettronico della stabilità (ESC) + Cross Wind Assist & Post Collision Braking

Freno di stazionamento manuale

●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D
140CV
MT
35H

2.2D
180CV
AT
35H

2.2D
140CV
MT
35H

2.2D
180CV
AT
35H

2.2D
140CV
MT
35H

2.2D
140CV
MT
35H

2.2D
140CV
MT
35H

2.2D
140CV
MT
35H

	CHASSIS				DROPSIDE				TIPPER	
	H1				H1				H1	
	L3		L4		L3	L4		L3		
Sensore pioggia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sensore crepuscolare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (ITPWS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Predisposizione alla telecamera posteriore	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
COMFORT										
Alternatore 180A e batteria 110A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cavi lunghi per allestitori	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Climatizzatore manuale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Presse trasformatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Presse da 230V in cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Quadro strumenti monocromatico da 3,5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"										
- DAB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
- Presse USB										
Ruota di scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Set chiavi: 1 chiave ripiegabile con radiocomando con 3 pulsanti + 1 chiave meccanica	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Set chiavi: 2 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Sospensioni posteriori rinforzate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sospensori posteriori maggiorate	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
INTERNI										
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cronotachigrafo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paratia lamierata con vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sedile passeggero a due posti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sedili in tessuto standard Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Specchietto retrovisore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tergicristalli automatici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vano portaoggetti sopra la testa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
	H1				H1		H1	
Bodytype								
Altezze								
Lunghezze	L3	L4		L3	L4	L3		
ESTERNI								
Cassone fisso con sponde abbattibili	-	-	-	-	●	●	-	-
Cassone ribaltabile ad una via	-	-	-	-	-	-	●	-
Cassone ribaltabile a tre vie	-	-	-	-	-	-	-	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C	-	-	-	-	-	-	●	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici oversize 225/75 R16C	●	●	●	●	●	●	-	-
Luci laterali catarifrangenti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili manualmente	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspazzanti anteriori e posteriori	-	-	-	-	●	●	●	●
Predisposizione al gancio traino	-	-	-	-	-	-	-	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE								
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE								
Classificazione omologativa N1	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA								
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI								
Lunghezza (mm)	5943	6308		6328	6693	6173	6170	
Larghezza (mm)	2050				2100		2100	
Altezza max (mm)	2254				2424		2424	
Passo (mm)					4035			
Carreggiata ant (mm)					1810			
Carreggiata post (mm)					1790			
Sbalzo anteriore (mm)					948			
Sbalzo posteriore (mm)	n/d	n/d		1345	1710	1190	1187	
Capacità serbatoio carb. (litri)					90			
Numero posti					3			
DIMENSIONI DI CARICO								
Lunghezza massima cassone (mm)	-				3895	4260	3590	3660
Larghezza massima cassone (mm)	-				2080		2027	2000
Altezza massima sponde del cassone (mm)	-				400		400	400*
MASSE**								
Massa max ammissibile (kg)**	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)**	1900	1920	1915	1935	2140	2175	2500	n/d
Massa a vuoto(kg)**	1825	1845	1840	1860	2065	2100	2425	n/d
Portata utile (kg)**	1675	1655	1660	1640	1435	1400	1075	n/d

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	180CV	140CV
MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT	MT
35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

	CHASSIS				DROPSIDE		TIPPER	
	H1				H1		H1	
	L3		L4		L3	L4		L3
Bodytype								
Altezze								
Lunghezze								
MOTORE TERMICO								
N° cilindri/disposizione	4 / in linea							
Meccanismo valvole	16-valvole DOHC							
Cilindrata (cc)	2184							
Alesaggio x corsa (mm)	83,8 x 99 mm							
Potenza max kW (cv) @giri/min	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500
Coppia max @ giri/min (Nm)	350 @2500	450 @1750	350 @2500	450 @1750	350 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500
Classe di Emissione	EURO 6E							
Potenza fiscale (cv)	21							
TRAZIONE - dettagli tecnici**								
Schema di trazione	Anteriore							
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato**	3000							
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750							
TRASMISSIONE								
Cambio	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
SOSPENSIONI								
Anteriori	Mac Pherson							
Posteriori	Ponte rigido							
STERZO								
Servosterzo	Elettrico							
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	12,5		14,3		12,5		14,3	
Diametro di sterzata tra muri (m)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PRESTAZIONI**								
Velocità max (km/h)	156	161	156	161	156	161	n/d	n/d
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d							
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**								
Combinato (l/100 km)**	11-12	12-13	11-12	12-13	10	10	10-11	n/d
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**	282-312	305-347	282-312	305-347	261-272	260-273	270-279	n/d
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
EMISSIONI ACUSTICHE								
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
FRENI								
Anteriori	Dischi autoventilati							
Posteriori	Dischi pieni							

*450mm per le sponde posteriori

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D
140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV	140CV
MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT
35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H	35H

	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER
Bodytype	H1		H1		H1
Altezze	L3		L4		L3
Lunghezze	L3		L4		L3

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Conversion pack + Tech pack	n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Dropside	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Dropside	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Tipper 1-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY24	Tipper 3-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto